

# Subwoofer LB6-SW100-D pro kompaktní zdroj zvuku, černý

www.boschsecurity.cz



**BOSCH**  
Stvořeno pro život



Systém LB6-SW100-D sestává z vysoce výkonného 8palcového (200mm) subwooferu s crossover sítí umožňující použít až čtyři (4) 2palcové (50mm) kompaktní satelitní reproduktory LB6-S-D. Model LB6-SW100-D podporuje připojení signálu o síle 4/8 ohmů nebo 70/100 V. Vzhledem k vysoké zatížitelnosti je tento subwoofer vhodný do nejrůznějších prostředí a prostor, kde dokáže zajistit kvalitní reprodukci hudby v pozadí i popředí.

## Certifikáty a osvědčení

Oblast	Certifikace
Evropa	CE

## Zahrnuté díly

Množství	Popis
1	Subwoofer pro montáž na povrch
1	Nástěnný držák, sestavený v balení
1	Instalační příručka

- ▶ Kompletní a vyladěné řešení pro přehrávání hudby na pozadí či popředí společně s volitelně dodávanými satelitními reproduktory LB6-S-D.
- ▶ Velký 200mm basový měnič poskytující vysoký nízkofrekvenční výstup.
- ▶ Přímé spojení satelitů se subwooferem – výrazné zjednodušení zapojení.
- ▶ Montážní držák umožňuje snadné a bytelné upevnění reproduktoru na stěnu.
- ▶ Pohodlně odnímatelné konektory signálu typu Phoenix urychlují instalaci.

Množství	Popis
4	Imbusové šrouby M6 s kónickou hlavou
4	Gumové nožky
1	Imbusový klíč

\* Subwoofer pro montáž na povrch

## Technické specifikace


Kmitočtová charakteristika(-10 dB):	42 Hz–300 Hz <sup>1</sup>
Zatížitelnost:	200 W <sup>2</sup>
Citlivost:	88 dB <sup>1</sup>
Impedance:	Duální 8ohmová / mono 4ohmová
Maximální SPL:	114 dB <sup>1</sup>
Hlasové pokrytí (H x V):	Všesměrový

Programové pokrytí pro hudbu (H x V):	Všesměrový
Měnič:	200 mm
Rozsah nastavení konzole (H x V):	Pevný
Konektory:	Phoenix (2kolíkový)
Skříň:	Dřevo (MDF)
Odbočky transformátoru:	100 W, 50 W, 25 W, 12,5 W
Rozměry (V x Š x H):	400 x 400 x 230 mm (15,75 x 15,75 x 9,06 palce)
Čistá hmotnost:	12,05 kg (26,55 lb)
Převážná hmotnost:	13,88 kg (30,61 lb)
Obsažené příslušenství:	Nástěnný držák; imbusový klíč


<sup>1</sup>Poloviční mezera (montáž na zeď).

<sup>2</sup>Dlouhodobé programové zatížení – o 3 dB větší než trvalý růžový šum.

#### Kmitočtová charakteristika:



#### Rozměry:



#### Poznámka

Obrázky s rozměry montážního držáku nejsou podle měřítka. Velikost obrázků je větší kvůli lepší viditelnosti.

#### Informace o objednání

#### Subwoofer LB6-SW100-D pro kompaktní zdroj zvuku, černý

Subwoofer pro montáž na povrch, černá skříň  
Číslo objednávky **LB6-SW100-D**

**Zastoupeno společností:**

**Czech Republic**  
Bosch Security Systems s.r.o.  
Pod Višňovkou 1661/35  
140 00 Praha 4,  
Česká Republika  
Tel.: +420 261 300 244  
Fax: +420 261 300 249  
cz.securitysystems@bosch.com  
www.boschsecurity.cz